

CAPITAL ADECUADO

COMPAÑÍA: CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Fecha de Corte: 30 de Septiembre del 2016

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|---------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS | 1.673.798,33 |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD | 769.125,51 |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros) | 1.673.798,33 |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO | 0,00 |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION | 2.008.558,00 |
| TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO | 2.008.558,00 |

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

| | |
|---|---------------------|
| CAPITAL PAGADO | 8.000.000,00 |
| CAPITAL OPERATIVO | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | 32.503,37 |
| RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS | 0,00 |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control) | 0,00 |
| RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS | -2.627.626,38 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | -501.382,74 |
| RESERVA DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | 15.753,95 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 4.919.248,20 |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES | 4.919.248,20 |

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

| | |
|---|-------------------|
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 0,52 |
| OTRAS RESERVAS | 0,00 |
| 45% RESERVA CAPITAL | 171.085,08 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 456.049,44 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | 627.135,04 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO | 5.546.383,24 |
|---------------------------------|---------------------|

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

| | |
|--|--------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 2.008.558,00 |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO | 5.546.383,24 |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO | 3.537.825,24 |
| % EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 176% |