

## CAPITAL ADECUADO

**COMPAÑÍA:** CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
**Fecha de Corte:** 30 de Abril del 2018

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	1.928.262,16
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	1.064.058,11
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	1.928.262,16
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	2.313.914,59
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>2.313.914,59</b>

### PATRIMONIO TECNICO

#### PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	85.099,13
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0,00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-2.680.536,61
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-73.603,80
RESERVA DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	31.726,36
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>5.362.685,08</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>5.362.685,08</b>

#### PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,52
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA CAPITAL	297.143,89
RESULTADOS ACUMULADOS	982.321,51
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.279.465,92</b>

#### TOTAL PATRIMONIO TECNICO

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>6.642.151,00</b>
---------------------------------	---------------------

#### EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	2.313.914,59
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	6.642.151,00
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	4.328.236,41
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	187%