

CAPITAL ADECUADO

COMPAÑÍA: CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Fecha de Corte: 31 de Marzo del 2020

| DESCRIPCION | VALOR |
|--|---------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS | 1.710.900,62 |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD | 805.801,98 |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros) | 1.710.900,62 |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO | 0,00 |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION | 2.053.080,74 |
| TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO | 2.053.080,74 |

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

| | |
|---|---------------------|
| CAPITAL PAGADO | 8.000.000,00 |
| CAPITAL OPERATIVO | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | 99.077,56 |
| RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS | 0,00 |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control) | 0,00 |
| RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS | -2.702.971,12 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | 0,00 |
| RESERVA DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | 5.564,89 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 5.401.671,33 |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES | 5.401.671,33 |

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

| | |
|---|---------------------|
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 0,52 |
| OTRAS RESERVAS | 0,00 |
| 45% RESERVA CAPITAL | 677.522,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 1.435.032,35 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | 239.302,13 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | 2.351.857,00 |

TOTAL PATRIMONIO TECNICO

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO | 7.753.528,33 |
|---------------------------------|---------------------|

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

| | |
|--|--------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 2.053.080,74 |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO | 7.753.528,33 |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO | 5.700.447,59 |
| % EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 278% |