

**CAPITAL ADECUADO**

**COMPAÑÍA:** CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
**Fecha de Corte:** 31 de Agosto del 2019

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	1.234.075,99
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	914.863,72
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	1.234.075,99
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	1.480.891,19
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>1.480.891,19</b>

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	85.099,13
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0,00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-2.376.066,19
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-733.297,02
RESERVA DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	23.492,93
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>4.999.228,85</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>4.999.228,85</b>

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,52
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA CAPITAL	677.522,00
RESULTADOS ACUMULADOS	982.321,51
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>1.659.844,03</b>

**TOTAL PATRIMONIO TECNICO**

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>6.659.072,88</b>
---------------------------------	---------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1.480.891,19
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	6.659.072,88
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	5.178.181,69
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	350%