

**CAPITAL ADECUADO**

**COMPAÑÍA:** CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
**Fecha de Corte:** 30 de septiembre del 2020

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	1.462.544,15
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	685.137,29
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros)	1.462.544,15
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	1.755.052,98
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>1.755.052,98</b>

**PATRIMONIO TECNICO**

**PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO**

CAPITAL PAGADO	8.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	99.077,56
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0,00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-2.702.971,12
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0,00
RESERVA DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	5.564,89
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>5.401.671,33</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>5.401.671,33</b>

**PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO**

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,52
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA CAPITAL	677.522,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.435.032,35
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	3.773,48
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>2.116.328,35</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>7.517.999,68</b>
---------------------------------	---------------------

**EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO**

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1.755.052,98
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	7.517.999,68
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	5.762.946,70
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	328%