

## CAPITAL ADECUADO

**COMPAÑÍA:** CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS  
**Fecha de Corte:** 30 de Septiembre del 2022

DESCRIPCION	VALOR
CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS	1.425.283,14
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	876.335,13
REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Sinistros)	1.425.283,14
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	0,00
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION	1.710.339,77
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>1.710.339,77</b>

### PATRIMONIO TECNICO

#### PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8.000.000,00
CAPITAL OPERATIVO	0,00
RESERVA LEGAL	105.374,48
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	0,00
RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	0,00
RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS	-4.191.474,77
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	-1.216.178,28
RESERVA DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS	1.498,77
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO</b>	<b>2.699.220,20</b>
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES</b>	<b>2.699.220,20</b>

#### PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,52
OTRAS RESERVAS	0,00
45% RESERVA CAPITAL	677.522,00
RESULTADOS ACUMULADOS	1.740.694,57
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS)	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO</b>	<b>2.418.217,09</b>

#### TOTAL PATRIMONIO TECNICO

<b>TOTAL PATRIMONIO TECNICO</b>	<b>5.117.437,29</b>
---------------------------------	---------------------

#### EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	1.710.339,77
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	5.117.437,29
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	3.407.097,52
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	199%