

CAPITAL ADECUADO

COMPAÑÍA: CONSTITUCIÓN C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
Fecha de Corte: 28 de Febrero del 2023

| DESCRIPCION | VALOR |
|--|---------------------|
| CAPITAL ADECUADO EN FUNCION DE PRIMAS | 1.741.045,52 |
| CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD | 1.227.321,25 |
| REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO (El mayor entre Primas y Siniestros) | 1.741.045,52 |
| CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO | 0,00 |
| CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCION POR CONCENTRACION | 2.089.254,62 |
| TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO | 2.089.254,62 |

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

| | |
|---|---------------------|
| CAPITAL PAGADO | 8.000.000,00 |
| CAPITAL OPERATIVO | 0,00 |
| RESERVA LEGAL | 105.374,48 |
| RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS | 0,00 |
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control) | 0,00 |
| RESERVAS - DIVIDENDOS ACCION | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES | 0,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS | -3.963.460,80 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | 0,00 |
| RESERVA DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | 1.995,97 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 4.143.909,65 |
| DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES | 4.143.909,65 |

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

| | |
|---|-------------------|
| RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES | 0,52 |
| OTRAS RESERVAS | 0,00 |
| 45% RESERVA CAPITAL | 677.522,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 58.969,11 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES O 5-4 (PERDIDAS PERIODOS INTERMEDIOS) | 7.534,17 |
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO | 744.025,80 |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TOTAL PATRIMONIO TECNICO | 4.887.935,45 |
|---------------------------------|---------------------|

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

| | |
|--|--------------|
| CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 2.089.254,62 |
| PATRIMONIO TECNICO REPORTADO | 4.887.935,45 |
| EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO | 2.798.680,83 |
| % EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO | 134% |